

KLUCZE PNEUMATYCZNE



Klucz Pneumatyczny Kątowy 1/4" **JA-6312**

DANE TECHNICZNE

Rozmiar Uchwyty	1/4"
Max. Moment Obrotowy	4,14 kgm/40 Nm
Prędkość bez Obciążenia	240 obr. /min
Całkowita Długość	165 mm
Przyłącze Powietrza	1/4"
Wąż Zasilający	6,0 mm
Ciśnienie Powietrza	6,2 bar
Średnie Zużycie Powietrza	85 l/min
Ciężar	0,5 kg



Klucz Pneumatyczny 3/8" **JA-6313**

DANE TECHNICZNE

Rozmiar Uchwyty	3/8"
Max. Moment Obrotowy	4,14 kgm/40 Nm
Prędkość bez Obciążenia	230 obr. /min
Całkowita Długość	165 mm
Przyłącze Powietrza	1/4"
Wąż Zasilający	6,0 mm
Ciśnienie Powietrza	6,2 bar
Średnie Zużycie Powietrza	85 l/min
Ciężar	0,5 kg



Klucz Pneumatyczny 1/2" **JA-6309**

DANE TECHNICZNE

Rozmiar Uchwyty	1/2"
Max. Moment Obrotowy	6,9 kgm/67,5 Nm
Prędkość bez Obciążenia	160 obr. /min
Całkowita Długość	254 mm
Przyłącze Powietrza	1/4"
Wąż Zasilający	9,5 mm
Ciśnienie Powietrza	6,2 bar
Średnie Zużycie Powietrza	113 l/min
Ciężar	1,1 kg



Klucz Pneumatyczny Kątowy 1/2" **JA-6304**

DANE TECHNICZNE

Rozmiar Uchwyty	1/2"
Max. Moment Obrotowy	12,5 kgm/121 Nm
Prędkość bez Obciążenia	150 obr. /min
Całkowita Długość	335,5 mm
Przyłącze Powietrza	1/4"
Wąż Zasilający	9,5 mm
Ciśnienie Powietrza	6,2 bar
Średnie Zużycie Powietrza	150 l/min
Ciężar	2,0 kg



Klucz Pneumatyczny 3/8" **JA-6237W**

DANE TECHNICZNE

Rozmiar Uchwyty	3/8"
Max. Moment Obrotowy	27,6 kgm/271 Nm
Prędkość bez Obciążenia	10 000 obr. /min
Całkowita Długość	165 mm
Przyłącze Powietrza	1/4"
Wąż Zasilający	9,5 mm
Ciśnienie Powietrza	6,2 bar
Średnie Zużycie Powietrza	139 l/min
Ciężar	1,35 kg

KLUCZE PNEUMATYCZNE



Klucz z tłumieniem wyciszającym

Klucz Pneumatyczny 3/8" **JA-0301**

DANE TECHNICZNE

Rozmiar Uchwytu	3/8"
Max. Moment Obrotowy	30,4 kgm/298 Nm
Prędkość bez Obciążenia	7 000 obr. /min
Całkowita Długość	165 mm
Przyłącze Powietrza	1/4"
Wąż Zasilający	9,5 mm
Ciśnienie Powietrza	6,2 bar
Średnie Zużycie Powietrza	165 l/min
Ciężar	1,50 kg



Klucz Pneumatyczny 3/8" **JA-6279**

DANE TECHNICZNE

Rozmiar Uchwytu	1/2"
Max. Moment Obrotowy	69 kgm/678 Nm
Prędkość bez Obciążenia	7 000 obr. /min
Całkowita Długość	215 mm
Przyłącze Powietrza	1/4"
Wąż Zasilający	9,5 mm
Ciśnienie Powietrza	6,2 bar
Średnie Zużycie Powietrza	200 l/min
Ciężar	2,8 kg



Klucz Pneumatyczny 1/2" **JAI-0501**

DANE TECHNICZNE

Rozmiar Uchwytu	1/2"
Max. Moment Obrotowy	61 kgm/610 Nm
Prędkość bez Obciążenia	7 000 obr. /min
Całkowita Długość	183 mm
Przyłącze Powietrza	1/4"
Wąż Zasilający	9,5 mm
Ciśnienie Powietrza	6,2 bar
Średnie Zużycie Powietrza	250 l/min
Ciężar	2,6 kg



Klucz Pneumatyczny 1/2" KOMPLET **JA-6001K**

SZCZEGÓŁY

Klucz Pneumatyczny	JA-6204 1/2"
Max. Moment Obrotowy	32 kgm
Miniolejarka JA-7253A 1/4"	1 szt.
Końcówka szybkozłącze 1/4" GZ	1 szt.
Nasadki Udarowe (mm)	
10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24	10 szt.
Przedłużka udarowa 1/2" 75mm	1 szt.
Pojemnik na Olej	1 szt.
Obudowa Plastikowa	1 szt.



Klucz Pneumatyczny 1/2" KOMPLET **JA-6002K**

SZCZEGÓŁY

Klucz Pneumatyczny	JA-6204 1/2"
Klucz Pneumatyczny Kątowy	JA-6309 - 6,9 kgm
Miniolejarka JA-7253A 1/4"	1 szt.
Końcówka szybkozłącze 1/4" GZ	1 szt.
Nasadki Udarowe (mm)	
10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24	10 szt.
Przedłużka udarowa 1/2" 75mm	1 szt.
Pojemnik na Olej	1 szt.
Obudowa Plastikowa	1 szt.

KLUCZE PNEUMATYCZNE



Klucz Pneumatyczny 1/2" KOMPLET **JA-6269K**

SZCZEGÓŁY

Klucz Pneumatyczny	JA-6202 1/2"
Max. Moment Obrotowy	48 kgm
Miniolejarka JA-7253A 1/4"	1 szt.
Końcówka szybkozłączek 1/4" GZ	1 szt.
Nasadki Udarowe (mm)	10 szt.
10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24	
Przedłużka udarowa 1/2" 75mm	1 szt.
Pojemnik na Olej	1 szt.
Obudowa Plastikowa	1 szt.



Klucz Pneumatyczny 1/2" **JA-6212**

DANE TECHNICZNE

Rozmiar Uchwyty	3/4"
Max. Moment Obrotowy	96,9 kgm/950 Nm
Prędkość bez Obciążenia	4 800 obr. /min
Całkowita Długość	248 mm
Przyłącze Powietrza	1/4"
Wąż Zasilający	9,5 mm
Ciśnienie Powietrza	6,2 bar
Średnie Zużycie Powietrza	260 l/min
Ciężar	4,8 kg



Klucz Pneumatyczny 1/2" **JA-6211**

DANE TECHNICZNE

Rozmiar Uchwyty	3/4"
Max. Moment Obrotowy	103,5 kgm/1016 Nm
Prędkość bez Obciążenia	6 500 obr. /min
Całkowita Długość	240 mm
Przyłącze Powietrza	1/4"
Wąż Zasilający	9,5 mm
Ciśnienie Powietrza	6,2 bar
Średnie Zużycie Powietrza	280 l/min
Ciężar	4,8 kg



Klucz Pneumatyczny 1/2" **JA-6214A**

DANE TECHNICZNE

Rozmiar Uchwyty	3/4"
Max. Moment Obrotowy	125,0 kgm/1222 Nm
Prędkość bez Obciążenia	4 000 obr. /min
Całkowita Długość	250 mm
Przyłącze Powietrza	1/4"
Wąż Zasilający	9,5 mm
Ciśnienie Powietrza	6,2 bar
Średnie Zużycie Powietrza	270 l/min
Ciężar	5,6 kg



Klucz Pneumatyczny 1" **JA-6225-8**

DANE TECHNICZNE

Rozmiar Uchwyty	1"
Max. Moment Obrotowy	345,0 kgm/3388 Nm
Prędkość bez Obciążenia	3 500 obr. /min
Całkowita Długość	628 mm
Przyłącze Powietrza	1/2"
Wąż Zasilający	12,5 mm
Ciśnienie Powietrza	8,0 bar
Średnie Zużycie Powietrza	990 l/min
Ciężar	16,8 kg