



Młotek Pneumatyczny	<b>JA-6812</b>
<b>DANE TECHNICZNE</b>	
Długość Uderzenia	66 mm
Prędkość Bez Obciążenia	3 000 uderz./min
Średnica Grotu	19,05 mm
Przyłącze Powietrza	1/4"
Wąż Zasilający	9,5 mm
Ciśnienie Powietrza	6,2 bar
Średnie Zużycie Powietrza	157 l/min
Całkowita Długość	210 mm
Ciężar	1,6 kg



Młotek Pneumatyczny z kompletem grotów 175 mm	<b>JA-6802K10S</b>
<b>ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:</b>	
Młotek JA-6812	1 szt.
Groty Okrągłe 175 mm	5 szt.
Miniolejarka JA-7253A 1/4"	1 szt.
Króciec szybkozłączki 1/4"	1 szt.
Sprężyna	1 szt.
Obudowa Plastikowa	1 szt.



Młotek Pneumatyczny z kompletem grotów 175 mm	<b>JA-6802K10L</b>
<b>ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:</b>	
Młotek JA-6812 190 mm	1 szt.
Groty Okrągłe 175 mm	5 szt.
Miniolejarka JA-7253A 1/4"	1 szt.
Króciec szybkozłączki 1/4"	1 szt.
Sprężyna	1 szt.
Obudowa Plastikowa	1 szt.



Młotek Pneumatyczny z kompletem grotów 125 mm	<b>JA-6812K9S</b>
<b>ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:</b>	
Młotek JA-6812 190 mm	1 szt.
Dłuta Okrągłe 125 mm	5 szt.
Miniolejarka JA-7253A 1/4"	1 szt.
Króciec szybkozłączki 1/4"	1 szt.
Sprężyna	1 szt.
Obudowa Plastikowa	1 szt.



Młotek Pneumatyczny z kompletem grotów 125 mm	<b>JA-6812K</b>
<b>ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:</b>	
Młotek JA-6812 190 mm	1 szt.
Dłuta Okrągłe 125 mm	4 szt.
Miniolejarka JA-7253A 1/4"	1 szt.
Króciec szybkozłączki 1/4"	1 szt.
Sprężyna	1 szt.
Obudowa Plastikowa	1 szt.

## MŁOTKI



Młotek Pneumatyczny	<b>JA-6803H</b>
DANE TECHNICZNE	
Długość Uderzenia	92 mm
Prędkość Bez Obciążenia	2 100 uderz./min
Średnica Grotu	19,05 mm
Przyłącze Powietrza	1/4"
Wąż Zasilający	9,5 mm
Ciśnienie Powietrza	6,2 bar
Średnie Zużycie Powietrza	286 l/min
Całkowita Długość	230 mm
Ciężar	2,04 kg



Młotek Pneumatyczny z kompletem grotów sześciokątnych 175 mm	<b>JA-6803HK</b>
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:	
Młotek JA-6803H 190 mm	1 szt.
Dłuta (Hex.) 175 mm	5 szt.
Miniolejarka JA-7253A 1/4"	1 szt.
Króciec szybkozłączki 1/4"	1 szt.
Sprężyna	1 szt.
Obudowa Plastikowa	1 szt.



Młotek Pneumatyczny	<b>JA-6821H</b>
DANE TECHNICZNE	
Długość Uderzenia	88 mm
Prędkość Bez Obciążenia	4 500 uderz./min
Średnica Grotu	19,05 mm
Przyłącze Powietrza	1/4"
Wąż Zasilający	9,5 mm
Ciśnienie Powietrza	6,2 bar
Średnie Zużycie Powietrza	283 l/min
Całkowita Długość	160 mm
Ciężar	1,7 kg



Młotek Pneumatyczny z kompletem grotów sześciokątnych 175 mm	<b>JA-6821HK</b>
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:	
Młotek JA-6821H 190 mm	1 szt.
Dłuta (Hex.) 175 mm	5 szt.
Króciec szybkozłączki 1/4"	1 szt.
Sprężyna	1 szt.
Obudowa Plastikowa	1 szt.



Komplet Grotów Okrągłych  
125 mm 4 szt **JA-3944**

Komplet Grotów Sześciennych  
125 mm 4 szt **JA-3944H**

Komplet Grotów Okrągłych  
175 mm 5 szt **JA-3945**

Komplet Grotów Sześciennych  
175 mm 5 szt **JA-3945H**

## MŁOTKI



Uchwyt Automacyjny Młotka

**JA-3716**

Sprężyna Młotka Pneumatycznego

**JA-3715**

Sprężyna Młotka Pneumatycznego

**JA-3714**

Końcówka Igielkowa Młotka

**JA-3707**